




## Garansi

<b>5 Tahun</b> Kompresor	<b>3 Tahun</b> Spare Part
-----------------------------	------------------------------



## Deluxe Air Conditioner BAC - CX

SPESIFIKASI	BAC 05 CX	BAC 09 CX	BAC 12 CX	BAC 18 CX
Kapasitas Pendinginan	5000 BTU	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU
Daya Masukan	488 W	809 W	1130 W	1670 W
Arus Masukan	2.2 A	3.7 A	5.1 A	7.6 A
Tegangan / Frekuensi	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
EER (BTU/h/W)	11.22	10.89	10.62	9.96
Sirkulasi Udara (m3/h)	480	550	650	900
Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant Charged (g)	420 g	690 g	900 g	1170 g
<b>Dimensi Produk (P x L x T) mm</b>				
Indoor	700 x 290 x 190	800 x 290 x 190	800 x 290 x 190	950 x 320 x 230
Outdoor	660 x 255 x 435	720 x 255 x 540	760 x 255 x 545	800 x 290 x 555
<b>Dimensi Kemasan (P x L x T) mm</b>				
Indoor	780 x 375 x 285	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1035 x 395 x 315
Outdoor	764 x 342 x 490	840 345 x 605	870 x 355 x 605	900 x 420 x 620


## FEATURES





## Garansi

<b>5 Tahun</b> Kompresor	<b>3 Tahun</b> Spare Part
-----------------------------	------------------------------



## Low Watt Air Conditioner BAC - LX

### SPEKIFIKASI

	BAC 05 LX	BAC 09 LX
Kapasitas Pendinginan	5000 BTU	9000 BTU
Daya Masukan	352 W	680 W
Arus Masukan	1.6 A	3.1 A
Tegangan / Frekuensi	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Sirkulasi Udara (m3/h)	550	900
Refrigerant	R410A	R410A
Refrigerant Charged (g)	530 g	690 g


### Dimensi Produk (P x L x T) mm

Indoor	700 x 290 x 190	800 x 290 x 190
Outdoor	660 x 255 x 435	720 x 255 x 540

### Dimensi Kemasan (P x L x T) mm

Indoor	780 x 375 x 285	875 x 375 x 285
Outdoor	764 x 342 x 490	840 345 x 605

### FEATURES





## AIR COOLER BLC 12AX

Garansi

1 Tahun  
Spare Part

NEW !!! With

BLUETOOTH  
SPEAKER



Water Shortage Protection

Temperature Detection & Display

4 Speed Level



### SPESIFIKASI

### BLC 12AX

Max Airflow	1000 m <sup>3</sup> /h
Distance of wind	12m/s
Voltage	220-240V/50Hz
Power	80W
Fan	Centrifugal Double Turbines
Noise	Max45dB
Water Consumption (L/H)	1-1.3
Watertank Capacity	12L
Applicable Area	20-25m <sup>2</sup>
Function Description	Honeycomb (Cooling Pad) 1 pcs
Speed Level	4 Speed (Hi / Mid / Lo / Sleep)
Timer	24 Hours

Kini, dengan **Air Cooler BESTLIFE BLC 12AX**, Anda dapat merasakan udara yang sejuk dan segar sambil menikmati musik favorit dari smart-phone Anda berkat **bluetooth speaker yang ada pada unit air cooler**, rasanya pasti akan menyenangkan.







## FLOORSTANDING AIR CONDITIONER BAC - FX



AVAILABLE IN 2 AND 3PK

SPEKIFIKASI	BAC 51 FX	BAC 71 FX
Kapasitas Pendinginan	18000 BTU	24000 BTU
Power Input / Current	1650 W/7.2A	2380 W/10.4A
Tegangan / Frekuensi	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Sirkulasi Udara	950 m3/h	1200 m3/h
Ukuran Pipa (Inch)	1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
Pemakaian Freon (g)	1530	2000
Berat Bersih (Kg)		
Indoor	42	45
Outdoor	39	48
Dimensi Produk (P x L x T) mm		
Indoor	500 x 1770 x 315	500 x 1770 x 315
Outdoor	790 x 290 x 530	840 x 310 x 700
Dimensi Kemasan (P x L x T) mm		
Indoor	620 x 1890 x 410	620 x 1890 x 410
Outdoor	920 x 400 x 620	933 x 422 x 715

Garansi

3 Tahun  
Kompresor

1 Tahun  
Spare Part



## CIRCULAR AIR CONDITIONER BAC - RX



AVAILABLE IN 2 AND 3PK

SPEKIFIKASI	BAC 51 RX	BAC 71 RX
Kapasitas Pendinginan	18000 BTU	24000 BTU
Power Input / Current	1650 W/7.2A	2380 W/10.4A
Tegangan / Frekuensi	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Sirkulasi Udara	1000 m3/h	1150 m3/h
Ukuran Pipa (Inch)	1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
Pemakaian Freon (g)	1250	1400
Berat Bersih (Kg)		
Indoor	42	45
Outdoor	39	48
Dimensi Produk (P x L x T) mm		
Indoor	425 x 425 x 1775	425 x 425 x 1775
Outdoor	790 x 290 x 530	840 x 310 x 700
Dimensi Kemasan (P x L x T) mm		
Indoor	1858 x 487 x 505	1858 x 487 x 505
Outdoor	900 x 400 x 620	933 x 422 x 715

Garansi




3 Tahun  
Kompresor

1 Tahun  
Spare Part

## PORTABLE AIR CONDITIONER PX2

SPEKIFIKASI	09 PX Portable	12 PX Portable
Kapasitas Pendinginan	9000 BTU	12000 BTU
Daya Masukan	1200 W	1500 W
Arus Masukan	6.0 A	7.1 A
Tegangan / Frekuensi	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
EER	8.57	8.76
Sirkulasi Udara (m <sup>3</sup> /h)	410	410
Refrigerant	R410A	R410A
Refrigerant Charged (g)	350	460
Dimensi Produk (mm)	475 x 798 x 417	475 x 798 x 417
Dimensi Kemasan (mm)	520 x 885 x 450	520 x 885 x 450

### Why Choose BESTLIFE PX2 ?

-  **1. Simple Installation**  
(Plug and Play system)
-  **2. Without outdoor unit**
-  **3. Easy to move around**

### Garansi

**3** Tahun  
Kompresor

**1** Tahun  
Spare Part

### FEATURES







# BESTLIFE



## Bestlife Washing Machine BWM - WX

 *Dilengkapi Washboard*



Kapasitas 11 Kg



Kapasitas 12 Kg

### SPEKIFIKASI

### BWM 11 WX

### BWM 12 WX

Tegangan Kerja / Frekuensi	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya Masukan Pencucian	400 W	460W
Daya Masukan Pengeringan	160 W	160 W
Kapasitas Pencucian	11 Kg	12 Kg
Kapasitas Pengeringan	6 Kg	6 Kg
Ukuran Tabung Pencucian (mm)	430 x 450 x 490	470 x 470 x 518
Ukuran Tabung Pengeringan (mm)	Φ 255 x 380	Φ 255 x 380
Konsumsi Air	70 L	80 L
Dimensi Unit Produk (mm)	800 x 465 x 945	910 x 535 x 1010
Dimensi Kemasan (mm)	825 x 485 x 915	910 x 535 x 1030



SUPER STRONG  
PULSATOR



DOUBLE  
BODY



ELEGANT  
DESIGN



SUPER  
REAL  
CAPACITY



# BESTLIFE



## Mesin Cuci Semi Otomatis Hasil Sebersih Mencuci dengan Tangan

Bestlife Washing Machine  
**BWM - WX**



*Dilengkapi Washboard*

**Dengan papan pencucian (washboard) pada tutup mesin cuci.  
Mesin cuci BWM - WX menghadirkan sensasi mencuci  
manual dengan kekuatan pembersihan yang optimal.**



**Garansi**

**1 Tahun**  
Motor

**1 Tahun**  
Spare Part